

Modell E-200

Elektrorollo

in Kassette 100 x 102 mm
230 Volt-Sonnesse-Antrieb

Modell E-200

Elektrorollo in Kassette 100 x 102 mm

230 Volt-Sonessé-Antrieb



Hochwertiges elektrisches Kassettenrollo mit eckiger Aluminiumkassette zur direkten Wand- und Deckenmontage. Ideal auch für den deckenbündigen Einbau mit Revision nach unten.

Seitenlager motorseitig mit integrierter Höhenverstellung. Bedienung über einen 230 Volt Somfy Sonessé-Leiselaufmotor, innenliegender Beschwerungsstab aus Edelstahl.

Abmessungen

Breite: 70 - 310 cm
Höhe: 20 - 400 cm (stoffabhängig)

Profilfarben

- RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 9016 Verkehrsweiß
- weitere RAL-Farben auf Anfrage (Mehrpreis)

Behangabschluss



Beschwerungsstab innenliegend
aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art. Nr. R - 1295




Beschwerungsstab innenliegend
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1560



Beschwerungsstab außenliegend
aus Aluminium, 23 x 10 mm
mit Aluminium-Endkappen
(alternativ – ohne Mehrpreis)


Art. Nr. R - 1290




Beschwerungsstab außenliegend
aus Aluminium, D = 16 mm
(alternativ – ohne Mehrpreis)

Art. Nr. R - 1292


Modellvarianten




E-205
Führungsschienen




E-206
Seilverspannung




E-203
Fallstabführung



K-208
Kurbelantrieb




E-200-Z
Zwischenträger*



E-200-K
Kopplungsträger*

Hinweise


- Bestellbreite = Anlagenbreite
- * Technische Daten zu den Sonderlösungen finden Sie ab Seite 31
- Maximalhöhen beachten, siehe Tabelle Behangstoffe
- Behänge werden je nach Warenbreite mit Quernaht geliefert
- Für ein optimales Wickelverhalten ist ein Breiten-/Höhenverhältnis von 1:3 zu beachten
- Je nach Anlagengröße und Behangqualität können Wickeltoleranzen auftreten
- Motorkabel, 2,5 m, weiß (ohne Hirschmannstecker)
- Elektrozubehör ab Seite 27



Wandträger 11 cm

Art. Nr. V - 1020 (weiß)
Art. Nr. V - 1021 (alu)

Aufpreis Trägerkürzung auf Maß



Wandträger 16 cm

Art. Nr. V - 1022 (weiß)
Art. Nr. V - 1023 (alu)

Aufpreis Trägerkürzung auf Maß



Beschwerungsstab innenliegend für Seilführung

aus Edelstahl, D = 10 mm
(Standard)

Art. Nr. R - 1295/3



Seilführung für Wandmontage

Art. Nr. R - 1181



Fallstabführung 18 x 18 mm

Art. Nr. R - 1455 (weiß)



Seilführung für Decken-/Bodenmontage

Art. Nr. R - 1180



Führungsschienen mit Bürstendichtung 70 x 27 mm (Standard)

für Wand- oder Nischenmontage:
Art. Nr. R - 1470 (alu)
Art. Nr. R - 1471 (weiß)



Beschwerungsstab mit Bürste außenliegend

aus Aluminium, 42 x 12 mm
(Standard bei Ausführung mit
Führungsschienen)
Art. Nr. R - 1297



Getriebe mit fester Kurbel

Art. Nr. R - 1855
Minderpreis



Getriebe mit Gelenk und Zapfen (ohne Kurbel)

Art. Nr. R - 1850
Minderpreis



Kurbel, 160 cm (Maß = abgeknickt)

Art. Nr. R - 1860

für Getriebe Art. Nr. R - 1850



io-Funkempfänger (in Motor integriert)

Somfy Sonesse 40 io
Art. Nr. 1365



Hirschmannstecker zweiteilig (lose)

Art. Nr. 1360





1-Kanal Funk-Handsender


Situo 1 io Pure II
Art. Nr. 1321



5-Kanal Funk-Handsender

Situo 5 io Pure II
Art. Nr. 1322





Behangstoffe

metallisiert

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
EnviroScreen	2	400 cm	300 cm
Originals 816, 812	3	400 cm	240 cm
Originals 849	3	400 cm	240 cm
Originals 890	4	400 cm	240 cm
SilverScreen 2%	4	400 cm	280 cm
SilverScreen 3%	4	400 cm	280 cm
SilverScreen 4%	4	400 cm	240 cm

technische Stoffe

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Cinema	4	400 cm	500 cm
Laserschutz - Durach Beam	4 + 10%	400 cm	170 cm
Laserschutz - Durach Black Out	4	400 cm	275 cm
Laserschutz - Durach Black Out Master	4	400 cm	240 cm
MediScreen	2	400 cm	250 cm
Print	2	400 cm	300 cm

transparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
FlexScreen 10%	2	400 cm	300 cm
Trevira Vision	2	400 cm	240 cm

halbtransparent

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Chameleon	3	400 cm	300 cm
FlexScreen 1%	2	400 cm	300 cm
FlexScreen 5%	2	400 cm	300 cm
Horizon Alu	4	400 cm	240 cm
Horizon Basic	2	400 cm	240 cm
Purolux	3	400 cm	250 cm
SoftScreen	3	400 cm	270 cm
Trevira II	2	400 cm	340 cm
Trevira Vario	2	400 cm	240 cm

blickdicht

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic	1	400 cm	245 cm
Office Perlex	2	400 cm	300 cm
Trevira Shine	2	400 cm	240 cm

blackout

Qualität	Preisgruppe	max. Stoffhöhe	max. Stoffbreite
Basic Black Out	2	400 cm	245 cm
Black Out Master	4	400 cm	240 cm
Nightlife	2	400 cm	240 cm
Textil Black Out	3	400 cm	260 cm